

- (b) of these how many were settled by conciliation and how many were referred to Industrial Tribunal; and
(c) how many disputes resulted in satyagraha?

Answer

- (a) 3256
(b) 1. Settled by Conciliation 2734
2. Referred to Industrial Tribunal for adjudication 78
(c) 78

കലുക പണി.

87. [7] ശ്രീ. പി. എം. മാക്കോസ് : താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ?

(എ) മണർക്കാട്-തീരുവഞ്ചുർ റോഡിൽ മുണ്ടുപാലത്തുകൽ ഒരു കലുക തീത്ത് കുരിനിലംപാടത്തു കൃഷിക്കു വെള്ളം കയറ്റുന്നതിനും യാത്രാ സൗകര്യത്തിനുംവേണ്ടി പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നും വല്ല നവേദനവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ടി കലുക ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാകയാൽ ഉടനെ കലുക പണിയിക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം.

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) കലുക പണിയുവാനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇലക്ട്രിക്കലൈൻ നിട്ടിക്കിട്ട മെന്ന് നിവേദനം.

88. [8] ശ്രീ. പി. എം. മാക്കോസ് : താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) വിജയപുരം നിരോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായ അയക്കുന്നം ചന്തയിലേയ്ക്കും, ആനിക്കാട് ചന്തയിലേയ്ക്കും ഇലക്ട്രിക്കലൈൻ നിട്ടിക്കിട്ട മെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിവേദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്മേൽ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്;

(സി) ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്?

ഉത്തരം.

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) അയക്കുന്നത്തെ ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആദായകരമല്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽനിന്നും മനസ്സിലായതിനാൽ അത് മിനിമം ഗേർൻറി അടിസ്ഥാനത്തിലെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ള എന്ന് അപേക്ഷകരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ആരും